

AgroArgentum® AgroCyprum® AgroFerrum®

Culturi în Câmp

C- PROGRAM STANDARD- Grafic(schemă) de aplicare

COD	Mod de aplicare	Ansamblul Mixturii - ml					Cantitatea de apă-L	Observații
		AgroArgentum®			Agro Cyprum®	Agro Ferrum®		
		O-mix	Forte	Bor				
C0	1 Tratament foliar la fiecare 10 zile	1000	100	100	50	30	Max. 600L	
C1	3 Tratamente foliar până la înflorire	1000	100	100	50	30	Max. 600L	
C2	2 Tratamente foliar înainte de înflorire 2 Tratamente foliar pe perioada înfloririi	1000	100	100	50	30	Max. 600L	
C3	1 Tratament foliar – începutul coacerii	1000	100	100	50	30	Max. 600L	AgroFerrum doar în caz de deficit de fier
C4	1 Tratament foliar la sfârșitul lui iulie	1000	100	100	50	30	Max. 600L	AgroFerrum doar în caz de deficit de fier
C5	1 Tratament foliar - după recoltare în decurs de 3 până la 5 zile sau înainte ca frunzele să cadă	1000	100	100	50	30	Max. 600L	AgroFerrum doar în caz de deficit de fier
C6	1 Tratament prin irigare la fiecare 10zile	1000	100	100	50	30	Cantitate de apă cât mai mică posibil	AgroFerrum doar în caz de deficit de fier

D-INFECTIE - Grafic(schemă) de aplicare

COD	Mod de aplicare	Ansamblul Mixturii - ml					Cantitatea de apă-L	Observații
		AgroArgentum®			Agro Cyprum®	Agro Ferrum®		
		O-mix	Forte	Bor				
D1	Două tratamente pe săptămână pentru două săptămâni (= 4 tratamente) la o presiune mare a factorilor patogeni sau la primele semne de infecție	1000	100	100	100	30	Max. 600L	Cu cât este mai puțină apă, cu atât este mai mare concentrația pe plantă
D2	Un tratament în caz de grindină sau alte daune asupra plantelor	1000	100	100	50	0	Max. 600L	
D3	Injectie în trunchiul viței de vie	0	0	1	0	0	0.009L	Diluție 1/9, 2 x 5 ml per trunchi. A se vedea instrucțiunile și explicațiile despre injectare și aplicare

Cultura	Tratament						Observații
Vița de vie	C1	C3	C4	C5			Se adaugă tratamentele de Injectare a viilor bolnave Aplicarea instrucțiunilor din Flyerul AgroArgentum® Endo